

2020

КАТАЛОГ
СЦЕНИЧЕСКИХ
ФЕРМ

INVOLIGHT®
Join the bright side of life!


СОДЕРЖАНИЕ

Фермы и соединительные модули	4
Ферма квадратная — серия ISX15	4
Соединительные модули и аксессуары к серии ISX15	5
Ферма квадратная — серия ISX39	6
Соединительные модули и аксессуары к серии ISX39	7
Ферма квадратная — серия ISX29	8
Соединительные модули и аксессуары к серии ISX29	9
Ферма треугольная — серия ITX29	10
Соединительные модули и аксессуары к серии ITX29	11
Ферма пряма — серия IFX29	12
Соединительные модули и аксессуары к серии IFX29	13
Сценические комплексы	14
Сценический комплекс 500x500x600 см	14
Компоненты сценического комплекса 500x500x600 см	15
Сценический комплекс 700x500x600 см	16
Компоненты сценического комплекса 700x500x600 см	17
Сценический комплекс 900x700x600 см	18
Компоненты сценического комплекса 900x700x600 см	19
Сценический комплекс 1100x900x600 см	20
Компоненты сценического комплекса 1100x900x600 см	21
Сценические подиумы	22
Аксессуары для ферм	24
Струбцины и крепежные элементы	24
Круги	26
Круги, половины круга	26

Involight предлагает тщательно подобранный ассортимент сценического профессионального оборудования в индустрии развлечений. История его присутствия на рынке России насчитывает уже более двадцати лет. За эти годы продукция Involight завоевала признание и авторитет в среде прокатных и инсталляционных компаний своими качеством, надёжностью, а, главное, доступными ценами. Одним из направлений данного производителя является изготовление квадратных, треугольных, плоских алюминиевых ферм, соединительных модулей и подиумов в широком ассортименте. На любой вкус и под любую задачу. Высокое качество фермовых элементов обеспечивается за счет использования при их производстве самого передового оборудования и материалов, какие имеются на сегодняшний день в индустрии. Трубы ферм и соединительных модулей выполнены из алюминиевого сплава с термическим упрочнением, а коннекторы и струбцины изготавливаются из легированной стали. Применяемые сплавы обладают высокими механическими характеристиками, такие как: твердость, прочность и коррозионная стойкость. Готовое изделие тщательно проверяется после изготовления и испытывается согласно общепринятым стандартам и условиям безопасности. Involight — это признанный бренд с превосходной репутацией, который всегда стремится к лучшему качеству и полному удовлетворению запросов своих потребителей.




**ФЕРМА
КВАДРАТНАЯ
ISX15**




Модель	Размер	Диаметр трубы	Толщина трубы	Длина
ISX15-50	150x150 мм	32 мм	2 мм	500 мм
ISX15-100	150x150 мм	32 мм	2 мм	1000 мм
ISX15-150	150x150 мм	32 мм	2 мм	1500 мм
ISX15-200	150x150 мм	32 мм	2 мм	2000 мм
ISX15-250	150x150 мм	32 мм	2 мм	2500 мм
ISX15-300	150x150 мм	32 мм	2 мм	3000 мм

Длина фермы:	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	13 м	14 м	15 м
Нагрузка по центру, кг	489,8	408,16	244,9	234,59	187,76	163,27	153,06	142,86	132,65	122,45	102,04	91,84	81,63	71,43
Прогиб по центру, мм	3,2	5,78	6,41	10,68	14,37	18,75	20,67	26,3	32,05	37,18	40,14	43,51	45,12	47,95
Симметричная нагрузка, кг	551,02	581,63	612,24	530,61	428,57	428,57	342,86	293,88	244,9	224,49	171,43	159,18	142,86	122,45
Прогиб при симметричной нагрузке, мм	1,52	3,77	7,88	11,35	16,03	21,5	21,3	27,52	29,75	33,75	34,3	38,3	40,42	43,02

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
И АКСЕССУАРЫ
К СЕРИИ ISX15**




ISX15-BP2
Площадка-основание, квадратная
400x400x10мм




CC15-SET
Комплект коннекторов для
стыковки ферм



ISC15-D400/D300
Круг из квадратных ферм
диаметром 4м и 3м соответственно



ISX15-BS
Куб-ферма 6 сторон



ISX15-DC5
Соединительный модуль с углом
наклона 5 градусов




ISX15-DC10
Соединительный модуль с углом
наклона 10 градусов



ISX15-DC15
Соединительный модуль с углом
наклона 15 градусов




ISX15-DC22.5
Соединительный модуль с углом
наклона 22,5 градуса



ISX15-DC30
Соединительный модуль с углом
наклона 30 градусов



ISX15-DC45
Соединительный модуль с углом
наклона 45 градусов




ISX15-DC60
Соединительный модуль с углом
наклона 60 градусов



ISX15-HC150
Шарнирный соединительный
модуль


**ФЕРМА
КВАДРАТНАЯ
ISX39**



Модель	Размер	Диаметр трубы	Толщина трубы	Длина
ISX39-50	390x390 мм	50 мм	2 мм	500 мм
ISX39-100	390x390 мм	50 мм	2 мм	1000 мм
ISX39-150	390x390 мм	50 мм	2 мм	1500 мм
ISX39-200	390x390 мм	50 мм	2 мм	2000 мм
ISX39-250	390x390 мм	50 мм	2 мм	2500 мм
ISX39-300	390x390 мм	50 мм	2 мм	3000 мм


Длина фермы:	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	13 м	14 м	15 м	16 м	17 м	18 м	19 м	20 м
Нагрузка по центру, кг	1209	1547	1105	1089	1058	1011	947	1140	880	879	847	820	767	885	720	709	687	679	639
Прогиб по центру, мм	4,2	6,2	7,6	9,9	11,9	16,1	19,1	28,2	28,2	36	42,1	50,9	57,4	77,6	76,9	90,6	100,1	115,4	125,4
Симметричная нагрузка, кг	1832	1572	1632	1660	1548	1540	1504	1422	1430	1346	1248	1237	1195	1155	1107	1064	1033	988	952
Прогиб при симметричной нагрузке, мм	3,7	4,3	6,8	8,4	9,6	14,1	17	20	25,5	30,2	34,9	42	48,4	55,5	64	71,9	81,1	91	100,8

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ ISX39




ISX39-BHL

Каретка угловая для подъемных механизмов с блоком роликов




ISX39-BWL

Площадка опорная для сценических комплексов



ISX39-BP

Основание для квадратных ферм, 5 мм




ISX39-SP1006

Универсальная площадка-основание прямоугольная, для тотема, 1000мм x 600мм x 5мм




ISX39-MCBS

Куб-ферма одиночная




ISX39-HC

Шарнирный соединительный модуль




ISX39-MCBS

Куб-ферма 6 сторон




Safe bar ISX39

Опорный блок каретки



ISX39-TOP


Блок с роликами для подъемных башен



ISX39-C07

Модуль для 3-х ферм (Т-образ; горизонтальный), квадратный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	390



ISX39-C08

Угловой модуль для 3-х ферм, квадрат, (Т-образный) вертикальный.


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	390



ISX39-C09


Модуль для 5-ти ферм, квадратный, горизонтальный/вертикальный

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	390



ISX39-CP800


Площадка-основание круглая для тотема. Диаметр 800мм. Толщина - 10мм



ISX39-C10

Угловой модуль для 4-х ферм, квадрат, горизонтальный

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	390





ISX39-C11

Модуль дугообразный для 2-х ферм

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	390


**ФЕРМА
КВАДРАТНАЯ
ISX29**



Модель	Размер	Диаметр трубы	Толщина трубы	Длина
ISX29-50	290x290 мм	50 мм	2 мм	500 мм
ISX29-100	290x290 мм	50 мм	2 мм	1000 мм
ISX29-150	290x290 мм	50 мм	2 мм	1500 мм
ISX29-200	290x290 мм	50 мм	2 мм	2000 мм
ISX29-250	290x290 мм	50 мм	2 мм	2500 мм
ISX29-300	290x290 мм	50 мм	2 мм	3000 мм


Длина фермы:	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м
Нагрузка по центру, кг	1311,1	1002,3	704,7	649,4	501,1	420,7	405,1	309	302,2	235,5	216,8
Прогиб по центру, мм	2	8	14	22	32	45	52	59	66	68	74
Симметричная нагрузка, кг	1473,6	1319,8	1125,4	1037,1	800,2	648,2	619	573	518,5	465,3	400
Прогиб при симметричной нагрузке, мм	2	7	13	18	24	36	43	49	59	68	75

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ ISX29




ISX29-BHLC

Каретка угловая, сдвоенная, для подъемных механизмов с блоком роликов




ISX29-BWL

Площадка опорная для сценических комплексов




ISX29-BHL

Каретка угловая для подъемных механизмов с внешним блоком роликов



ISX29-BHLB

Каретка угловая для подъемных механизмов с внутренним блоком роликов




ISX29-MCB

Куб-ферма 6 сторон




ISX29-HC

Куб-ферма одиночная




ISX29-MCBS

Шарнирный соединительный модуль



ISX29-TOP

Блок с роликами для подъемных башен



ISX29-BP

Основание для квадратных ферм, 5 мм




ISX29-SP1006

Площадка-основание прямоугольная, для тотема, 1000мм x 600мм x 5мм




CP-800

Площадка-основание круглая для тотема диаметр 800мм




Стальная лапа с домкратом входит в комплект с ISX29-BWL



ISX29-H1000


Ферма с шарнирными втулками



ISX29-C07

Модуль для 3-х ферм (Т-образ; горизонтальный), квадратный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ISX29-C08

Угловой модуль для 3-х ферм, квадрат, (Т-образный) вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ISX29-C09

Модуль для 5-ти ферм, квадратный, горизонтальный/вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ISX29-C10

Угловой модуль для 4-х ферм, квадрат, горизонтальный

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290






ISX29-C11

Модуль дуго-образный для 2-х ферм

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290


**ФЕРМА
ТРЕУГОЛЬНАЯ
ITX29**



Модель	Размер	Диаметр трубы	Толщина трубы	Длина
ITX29-50	290x290 мм	50 мм	2 мм	500 мм
ITX29-100	290x290 мм	50 мм	2 мм	1000 мм
ITX29-150	290x290 мм	50 мм	2 мм	1500 мм
ITX29-200	290x290 мм	50 мм	2 мм	2000 мм
ITX29-250	290x290 мм	50 мм	2 мм	2500 мм
ITX29-300	290x290 мм	50 мм	2 мм	3000 мм

Длина фермы:	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м
Нагрузка по центру, кг	968,4	696,3	489,2	433,2	348,5	292,4	228,1	169,5	165	135,8	114,9
Прогиб по центру, мм	3	10	15	23	32	41	51	62	73	82	93
Симметричная нагрузка, кг	1088,4	917,4	782,2	721	556,3	450,4	430,7	398,2	360,5	323,5	278,1
Прогиб при симметричной нагрузке, мм	4	11	17	28	37	48	60	72	83	95	108


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ ITX29



ITX29-C01

Угловой модуль для 2-х ферм 45°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	1000	1000	290



ITX29-C02

Угловой модуль для 2-х ферм 60°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	1000	1000	290



ITX29-C03

Угловой модуль для 2-х ферм 90°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C04

Угловой модуль для 2-х ферм 90°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C05

Угловой модуль для 2-х ферм 90°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C06

Угловой модуль для 2-х ферм 120°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C07

Угловой модуль для 2-х ферм 135°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C08

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C09

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C10

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C11

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C12

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C13

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C14

Угловой модуль для 3-х ферм 90°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C15

Угловой модуль для 3-х ферм 90°, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C16

Модуль для 4-х ферм, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C17

Модуль для 4-х ферм, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C18

Модуль для 4-х ферм, треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C19

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C20

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C21

Модуль для 3-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C22

Модуль для 4-х ферм (Т-образ), треугольный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



ITX29-C23

Модуль для 5-х ферм (Т-образ), треугольный

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290




ITX29-C24

Модуль для 4-х ферм (крест), треугольный

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290


**ФЕРМА
ПРЯМАЯ
IFX29**



Модель	Размер	Диаметр трубы	Толщина трубы	Длина
IFX29-50	290 мм	50 мм	2 мм	500 мм
IFX29-100	290 мм	50 мм	2 мм	1000 мм
IFX29-150	290 мм	50 мм	2 мм	1500 мм
IFX29-200	290 мм	50 мм	2 мм	2000 мм
IFX29-250	290 мм	50 мм	2 мм	2500 мм
IFX29-300	290 мм	50 мм	2 мм	3000 мм

Длина фермы:	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м
Нагрузка по центру, кг	1190	1110	820	752	700	699	683	640	598	530	494
Прогиб по центру, мм	5,1	8,6	11,8	16,5	22,6	31,7	41,3	51,3	63,3	71,7	84,4
Симметричная нагрузка, кг	1348	1218	1076	1027	960	882	840	788	740	704	672
Прогиб при симметричной нагрузке, мм	3,3	5	8	10,7	14,2	19,8	25,3	31,7	40	48,2	57,8


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ IFX29



IFX29-C01

Угловой модуль для 2-х ферм 45°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	1000	1000	290



IFX29-C02

Угловой модуль для 2-х ферм 60°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	1000	1000	290



IFX29-C03

Угловой модуль для 2-х ферм 90°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C04

Угловой модуль для 2-х ферм 120°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C05

Угловой модуль для 2-х ферм 135°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C06

Угловой модуль для 2-х ферм 45°, плоский, вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	1000	1000	290



IFX29-C07

Угловой модуль для 2-х ферм 60°, плоский, вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	1000	1000	290



IFX29-C08

Угловой модуль для 2-х ферм 90°, плоский, вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C09

Угловой модуль для 2-х ферм 120°, плоский, вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C10

Угловой модуль для 2-х ферм 135°, плоский, вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C11

Модуль для 3-х ферм (Т-обр.), плоский, вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C12

Угловой модуль для 3-х ферм 90°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C13

Угловой модуль для 3-х ферм 90°, плоский, вертикальный


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C14

Модуль для 3-х ферм (Т-обр.), плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C15

Модуль для 4-х ферм 90°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C16

Модуль для 4-х ферм 90°, плоский


Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290



IFX29-C17

Модуль для 4-х плоских ферм 90° (крест), вертикальный

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	500	500	290








IFX29-C18






Модуль для 4-х плоских ферм 90° (крест)

Толщина	A	B	C
50мм*2мм	1000	1000	290






**СЦЕНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
500 x 500 x 600 см**



КОМПОНЕНТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 500x500x600см

	ISX29-300 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/3м	4 шт		ISX29-SA-1 Ферма квадратная с углом наклона 290мм/50мм/2мм/0.768м	4 шт
	ISX29-150 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/1,5м	4 шт			
	ISX29-250 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2,5м	10 шт			
	ISX29-025 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/0,25м	2 шт		ISX29-BWL Опорная площадка для сценических комплексов, вышек, павильонов. В комплекте: - Стальное основание с домкратом на колесах со стояночным фиксатором (кол-во колес - 4 шт) - Стальная лапа с домкратом - 4 шт (резьбовое соединение с основанием) - Аллюминиевые откосы (стабилизаторы) для дополнительной устойчивости и стабилизации (закреплены на лапах) - 4 шт - Комплект для стыковки ферм CC29SET - 4 шт	4 шт
	ISX29-200 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2м	4 шт			
	CC29-FA-2 Ферма плоская, прямая с углом наклона 290мм/50мм/2мм/1.238м	4 шт			
	IFX29-150 Ферма плоская, прямая, 1,5 м, 290 мм, труба 50 мм	4 шт		ISX29-H1000 Ферма квадратная, прямая, с шарнирными втулками, 1 м, 290 мм, труба 50 мм	4 шт
	ISX29-BHL Каретка угловая для подъемных механизмов с внешним блоком роликов. В комплекте: CC29SET - 8 шт.	4 шт			
	ISX29-TOP Блок с роликами для подъемных башен. В комплекте: CC29SET - 4 шт., стальной подъемный крюк с соединительным звеном - 4шт.	4 шт		UC170 Универсальная стяжка 1,7 м	16 шт
	HC1 Хомут сдвоенный	16 шт		BS29-1 Соединительный, центральный элемент для кровли	2 шт
	CC29-FA-1 Угловые хомуты для соединения. В комплекте 2шт	4 шт			






**СЦЕНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
700 x 500 x 600 см**










КОМПОНЕНТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 700x500x600см

	ISX29-300 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/3м	4 шт		ISX29-SA-1 Ферма квадратная с углом наклона 290мм/50мм/2мм/0.803м	4 шт
	ISX29-050 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/0,5м	2 шт		ISX29-BWL Опорная площадка для сценических комплексов, вышек, павильонов. В комплекте: - Стальное основание с домкратом на колесах со стояночным фиксатором (кол-во колес - 4 шт) - Стальная лапа с домкратом - 4 шт (резьбовое соединение с основанием) - Аллюминиевые откосы (стабилизаторы) для дополнительной устойчивости и стабилизации (закреплены на лапах) - 4 шт - Комплект для стыковки ферм CC29SET - 4 шт	4 шт
	ISX29-250 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2,5м	14 шт		ISX29-H1000 Ферма квадратная, прямая, с шарнирными втулками, 1 м, 290 мм, труба 50 мм	4 шт
	ISX29-200 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2м	4 шт		UC170 Универсальная стяжка 1,7 м	16 шт
	CC29-FA-2 Ферма плоская, прямая с углом наклона 290мм/50мм/2мм/1.203м	4 шт		BS29-1 Соединительный, центральный элемент для кровли	2 шт
	IFX29-150 Ферма плоская, прямая, 2,5 м, 290 мм, труба 50 мм	4 шт			
	ISX29-BHL Каретка угловая для подъемных механизмов с внешним блоком роликов. В комплекте: CC29SET - 8 шт.	4 шт			
	ISX29-TOP Блок с роликами для подъемных башен. В комплекте: CC29SET - 4 шт., стальной подъемный крюк с соединительным звеном - 4шт.	4 шт			
	HC1 Хомут сдвоенный	16 шт			
	CC29-FA-1 Угловые хомуты для соединения. В комплекте 2шт	4 шт			








**СЦЕНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
900 x 700 x 600 см**



КОМПОНЕНТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 900x700x600см

	ISX29-300 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/3м	12 шт		CC29-FA-1 Угловые хомуты для соединения. В комплекте 2шт	4 шт
	ISX29-100 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2м	6 шт			
	ISX29-250 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2,5м	10 шт			
	ISX29-075 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/0,5м	2 шт			
	ISX29-200 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2м	6 шт		ISX29-SA-1 Ферма квадратная с углом наклона 290мм/50мм/2мм/0.838м	4 шт
	ISX29-SA-2 Ферма квадратная с углом наклона 290мм/50мм/2мм/1,238м	2 шт			
	CC29-FA-2 Ферма плоская, прямая с углом наклона 290мм/50мм/2мм/1.203м	4 шт		ISX29-BWL Опорная площадка для сценических комплексов, вышек, павильонов. В комплекте: - Стальное основание с домкратом на колесах со стояночным фиксатором (кол-во колес - 4 шт) - Стальная лапа с домкратом - 4 шт (резьбовое соединение с основанием) - Аллюминиевые откосы (стабилизаторы) для дополнительной устойчивости и стабилизации (закреплены на лапах) - 4 шт - Комплект для стыковки ферм CC29SET - 4 шт	4 шт
	IFX29-100 Ферма плоская, прямая, 2,5 м, 290 мм, труба 50 мм				
	IFX29-250 Ферма плоская, прямая, 2,5 м, 290 мм, труба 50 мм	4 шт		ISX29-H1000 Ферма квадратная, прямая, с шарнирными втулками, 1 м, 290 мм, труба 50 мм	4 шт
	ISX29-BHL Каретка угловая для подъемных механизмов с внешним блоком роликов. В комплекте: CC29SET - 8 шт.				
	ISX29-TOP Блок с роликами для подъемных башен. В комплекте: CC29SET - 4 шт., стальной подъемный крюк с соединительным звеном - 4шт.	4 шт		UC170 Универсальная стяжка 1,7 м	16 шт
	MC-2 Соединительный центральный модуль с углом наклона	1 шт			
		HC1 Хомут сдвоенный	16 шт		BS29-1 Соединительный, центральный элемент для кровли
	FC-1 Соединительный, фронтальный и задний модуль с углом наклона	2 шт			


**СЦЕНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
1100 x 900 x 600 см**



КОМПОНЕНТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 1100x900x600см

	ISX29-300 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/3м	24 шт		ISX29-SA-1 Ферма квадратная с углом наклона 290мм/50мм/2мм/0.951м	4 шт
	ISX29-150 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2м	8 шт		ISX29-BWL Опорная площадка для сценических комплексов, вышек, павильонов. В комплекте: - Стальное основание с домкратом на колесах со стояночным фиксатором (кол-во колес - 4 шт) - Стальная лапа с домкратом - 4 шт (резьбовое соединение с основанием) - Аллюминиевые откосы (стабилизаторы) для дополнительной устойчивости и стабилизации (закреплены на лапах) - 4 шт - Комплект для стыковки ферм CC29SET - 4 шт	4 шт
	ISX29-250 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2,5м	3 шт			
	ISX29-110 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/0,5м	2 шт			
	ISX29-200 Ферма квадратная 290мм/50мм/2мм/2м	6 шт			
	ISX29-SA-2 Ферма квадратная с углом наклона 290мм/50мм/2мм/1,382м	4 шт			
	ISX29-BHL Каретка угловая для подъемных механизмов с внешним блоком роликов. В комплекте: CC29SET - 8 шт.	4 шт		ISX29-H1000 Ферма квадратная, прямая, с шарнирными втулками, 1 м, 290 мм, труба 50 мм	4 шт
	ISX29-TOP Блок с роликами для подъемных башен. В комплекте: CC29SET - 4 шт., стальной подъемный крюк с соединительным звеном - 4шт.	4 шт		UC170 Универсальная стяжка 1,7 м	16 шт
	MC-2 Соединительный центральный модуль с углом наклона	2 шт		BS29-1 Соединительный, центральный элемент для кровли	2 шт
	HC1 Хомут сдвоенный	16 шт		FC-1 Соединительный, фронтальный и задний модуль с углом наклона	2 шт
	CC29-FA-1 Угловые хомуты для соединения. В комплекте 2шт	4 шт			


**СЦЕНИЧЕСКИЕ
ПОДИУМЫ**



СЦЕНИЧЕСКИЕ ПОДИУМЫ


SA-200

Размеры: 1м x 1м x 0,2м




SA-300

Размеры: 1м x 1м x 0,3м




SA-800

Размеры: 1м x 1м x 0,8м




SA-900

Размеры: 1м x 1м x 0,9м




SA-400

Размеры: 1м x 1м x 0,4м




SA-500

Размеры: 1м x 1м x 0,5м




SA-1000

Размеры: 1м x 1м x 1м




SA-1200

Размеры: 1м x 1м x 1,2м




SA-600

Размеры: 1м x 1м x 0,6м





SA-700

Размеры: 1м x 1м x 0,7м



SA-1500

Размеры: 1м x 1м x 1,5м





CL12

Fig. 10

				30
--	--	--	--	----

CT60

Максимальная нагрузка: 380кг



CS-100

Универсальный ключ
для зажима трубки




CC29-11

Половина втулки с отверстием
для стыковки ферм




CC29SET

Комплект для стыковки ферм
(втулка -1 шт, палец -2 шт, шплинт -2 шт)



CC29-1


Втулка с двумя отверстиями
для стыковки ферм



CC29PR


Стальной палец для фиксации втулок

КРУГИ, ПОЛОВИНЫ КРУГА




Круг из прямой фермы (4 сегмента)

Модель	Толщина	Диаметр
IFC29-D300	50мм*2мм	3м
IFC29-D400	50мм*2мм	4м




Половина круга из прямой фермы (2 сегмента)

Модель	Толщина	Диаметр
IFC29-D300 1/2	50мм*2мм	3м
IFC29-D400 1/2	50мм*2мм	4м




Круг из треугольной фермы (4 сегмента)

Модель	Толщина	Диаметр
ITC29-D300	50мм*2мм	3м
ITC29-D400	50мм*2мм	4м



Половина круга из треугольной фермы (2 сегмента)

Модель	Толщина	Диаметр
ITC29-D300 1/2	50мм*2мм	3м
ITC29-D400 1/2	50мм*2мм	4м



Круг из квадратной фермы (4 сегмента)

Модель	Толщина	Диаметр
ISC29-D300	50мм*2мм	3м
ISC29-D400	50мм*2мм	4м



Половина круга из квадратной фермы (2 сегмента)

Модель	Толщина	Диаметр
ISC29-D300 1/2	50мм*2мм	3м
ISC29-D400 1/2	50мм*2мм	4м





ИНВАСК, ООО

143404, Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Ленина, д. 3 Б

Тел.: +7 (495) 565-01-61 (опт)
info@invask.ru

Тел.: +7 (499) 110-65-51 (розница)
music@musicbase.ru

www.invask.ru