

LEDMH78W

MOVING MINI WASH WITH RGBW 7 X 8W 4 IN 1 LED
LYRE MINI WASH À LED RGBW 7 X 8W MULTICHIPS

The Moving Wash LED MH78W is a very small, light and compact moving head. It is equipped with 7 x 8W RGBW 4in1 LEDs and can be used for clubs and stage shows.

Das Moving Washlight LED MH78W ist ein sehr kleiner, leichter aber leuchtstarker, kopfbewegter Multicolor Scheinwerfer. Er ist mit 7 LED's in RGBW zu jeweils 8 Watt ausgestattet und ermöglicht so selbst den Einsatz auf größeren Bühnen.

Une lyre de « taille compacte », légère, idéale pour les prestataires cherchant un effet Wash. Elle est équipée de 7 x 8W LED RGBW 4 in1. Performance et dimensions réduites !



SHUTTER



WASH



DIMMER



MULTICHIPS RGBW



STROBE



7X8W



YouTube

Light Source / Lichtquelle / Puissance	7 x 8W RGBW 4 in 1 LEDs
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	25°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (8/13 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540/360°/180° (8/16 bit) and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 bit)
Dimmer	0-100%
Shutter / Mode stroboscope	0-20Hz, pulse strobe and random strobe effect
Display	LED Display
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	80 W
Measures / Maße / Dimensions	175 x 175 x 245 mm
G.W / Gewicht / Poids	2.8 kg

LEDMH315TCOB

MOVING MINI WASH LED RGB COB 3 X 15W 3 IN 1
LYRE MINI WASH À LED RGB COB 3 X 15W

Innovative LEDMH315T COB is a very small, compact but high performance Moving head. It features 3 x 15W RGB 3in1 COB LEDs. Perfect for Dj shows and stage performances.

Das Moving Washlight LED MH315T COB RGB ist ein sehr kleiner, leichter aber enorm leuchtstarker, kopfbewegter Multicolor Scheinwerfer. Er ist mit 3 COB LED's in RGB zu jeweils 15 Watt ausgestattet und ermöglicht so selbst den Einsatz auf größeren Bühnen.

Lyre LEDMH315T COB est très petite, compacte et bénéficie d'une excellente luminosité. Elle est équipée de 3 x 15W RGB 3 in 1 COB LEDs. Parfait pour les Dj et les spectacles.



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



Light Source / Lichtquelle / Puissance	3 x 15 W RGB COB 3 in 1 LED
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	45°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX(12 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto mode
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540/360°/180° (8/16 bit) and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 bit)
Dimmer	0-100%
Shutter / Mode stroboscope	0-20Hz, pulse strobe and random strobe effect
Display	LED Display
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	65 W
Measures / Maße / Dimensions	280 x 230 x 270 mm
G.W / Gewicht / Poids	4.2 kg

LEDMH250W

MOVING WASH WITH 50W RGBW LED
LYRE WASH À LED RGBW 1 X 50W

With a high quality 50 Watt 4-in-1 RGBW LED this moving wash gives maximum brightness for a very slender product.

Mit einer hochwertigen 50 Watt 4-in-1 RGBW LED Engine und einem reichhaltigen Ausstattungspaket ist der neue LED MH-250W ein kopfbewegtes Washlight, um das man kaum herum kommt.

Excellent rapport qualité / prix pour cette lyre Wash équipée de 1 X 50W LED RGBW.



SHUTTER



DIMMER



MULTICHIPS RGBW



STROBE



50W



YouTube

Light Source / Lichtquelle / Puissance	50W RGBW LED
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	25°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX(6 or 15 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto mode
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540/360°/180° (8/16 bit) and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 bit)
Dimmer	Electronic 0-100%
Shutter / Mode stroboscope	0-20Hz, pulse strobe and random strobe effect
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	4,200 Lux@ 1m
Display	LED Display
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	67 W
Measures / Maße / Dimensions	350 x 300 x 300 mm
G.W / Gewicht / Poids	5.2 kg

LED MH368ZW

MOVING WASH WITH 36 X 8 W RGBW LED
 LYRE MOTORISÉE ZOOM WASH 36 X 8W À LED RGBW



Very powerful moving wash coming with 36x8W RGBW QuadLEDs and individual section control via RGBW dimming. Compact but very bright LED MH368Z is great for Entertainers, Djs and stage performances.

Das Moving Washlight LED MH368Z Wash ist ein kompakter, aber enorm leuchtstarker, kopfbewegter Multicolor Zoom Scheinwerfer. Er ist mit 36 LED's in RGBW zu jeweils 8 Watt ausgestattet und ermöglicht so selbst den Einsatz auf größten Bühnen.

Cette puissante lyre Wash avec angle de faisceau 30-55 degrés est équipée de 36 x 8W LED RGBW. Compacte mais très lumineuse LED MH368Z est parfaite pour les prestataires, Djs et spectacles.



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



Light Source / Lichtquelle / Puissance	36 x 8W RGBW QUAD LED
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 14 Channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function, Individual section control via RGBW dimming
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540 (8/16 bit) and Tilt : 270° 8/16 Bit Movement Resolution, Automatic Correction
Dimmer	Electronic 0-100%
Shutter / Mode stroboscope	0-10 Hz 1-10 time/s pulse strobe and random effect
Display	LED Display
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	350 W
Measures / Maße / Dimensions	350 x 300 x 300 mm
G.W / Gewicht / Poids	9.3 kg

LEDMH715ZW

MOVING WASH LED RGBW 7 X 15W

LYRE MOTORISÉE ZOOM WASH 7 X 15W À LED RGBW

Equipped with 7pcs x 15W RGBW Quad LED, 13-58 degree zoom angle LED MH715ZW is a compact but very bright moving head. Best choice for performance and professional results on stage.

Das Moving Washlight LED MH715Z ist ein kompakter, aber enorm leuchtstarker, kopfbewegter Profi Multicolor Zoom Scheinwerfer. Er ist mit 7 OSRAM Marken LED's in RGBW zu jeweils 15 Watt ausgestattet und ermöglicht so selbst den Einsatz auf größten Bühnen.

Lyre Wash très performante dotée de 7 x 15W CREE Quad LED. Fonction Zoom incorporée. Nombreux effets de scène possibles. Meilleur choix pour la performance et des résultats professionnels sur scène.



SHUTTER



WASH



DIMMER



MULTICHIPS RGBW



STROBE



7 X 15W



ZOOM



YouTube

Light Source / Lichtquelle / Puissance	7X15w RGBW LED multichip
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	13-58°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 11/ 16 Channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function, Individual section control via RGBW dimming
Pan and Tilt / Mouvements	Pan: 540°/360°/180° 8/16bit and Tilt : 270°/180°/90° (8/16bit) Automatic correction
Dimmer	0-100%
Shutter / Mode stroboscope	0-10Hz, pulse strobe and random strobe effect
Display	LED Display
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	155 W
Measures / Maße / Dimensions	375 x 340 x 235mm
G.W / Gewicht / Poids	6.1 kg

LEDMH1083W

LED MOVING WASH WITH 108 X 3W RGBW LEDs
LYRE MOTORISÉE WASH 108 X 3W À LED RGBW



Very complete Wash Moving Head with built in dimmer & strobe functions. Color mixing 108 x 3W powerfull RGBW LEDs.

Der LEDMH1083W ist ein gigantischer Washlight Movinthead mit sage und schreibe 108 x 3 Watt LED RGBW Power!

Performances professionnelles pour cette Lyre Wash dotée des dimmer, strobe et 108 X 3W RGBW LEDs



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



Light Source / Lichtquelle / Puissance	108 x 3W RGBW (R:30, G:30, B:30, W:18)
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	25°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (7/11/19 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan: 540°/360°/180° 8/16bit and Tilt: 270°/180°/90° (8/16bit) Automatic correction
Dimmer	Electronic 0-100%
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	11,500 Lux @ 3m
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	LED Display
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	350 W
Measures / Maße / Dimensions	418 x 340 x 430mm
G.W / Gewicht / Poids	10 kg

LEDMH720W

LED MOVING WASH WITH 7 X 20W RGBW 4 IN1 LEDS
LYRE MOTORISÉE WASH 7 X 20W À LED RGBW FULL COLOR

This Wash Moving Head is an innovative combination of beam and wash, all in one. It features 7 x 20W RGBW 4in1 LEDs; RGBW color mixing; beam effects ; fast and flexible movements.

Eine innovative Kombination aus high-output Beam und Wash. Mit Hilfe eines virtuellen Farbrades können sowohl unterschiedliche Farbeffekte, als auch schnelle Effekte mit flexiblen Bewegungen erzeugt werden.

Cette lyre Wash est une combinaison innovante de l'effet Wash et Beam. Grâce à une roue de couleur, elle propose une large gamme d'effets, fonction Faisceau, couplée à des mouvements souples et rapides.



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



SHUTTER



WASH



DIMMER



RGBW



STROBE



7 X 20W



ZOOM



YouTube

Light Source / Lichtquelle / Puissance	7 x 20W RGBW 4 in1 LEDs
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	11-58°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (14 or 29) channels) Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan: 540°/360°/180° 8/16bit and Tilt: 270°/180°/90° (8/16bit) Automatic correction
Dimmer	0-100%
Shutter / Mode stroboscope	0-20Hz
Zoom /	11- 58°
Display	TFT display with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black / Schwartz / Noir
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	185 W
Measures / Maße / Dimensions	420 x 310 x 420 mm
G.W / Gewicht / Poids	11 kg

LEDMH1915W

LED MOVING WASH WITH 19 X 15W RGBW 4IN1 LEDS
LYRE MOTORISÉE WASH 19 X 15W À LED RGBW FULL COLOR



This LED moving wash with linear motorized zoom from 11-58 degree, equipped with 19 pieces of 15W RGBW in one LED can create rich color mixing effect and rainbow effect with variable speed through a virtual color wheel.

Dieser LED Moving-Wash mit einem linear motorisierten Zoom von 11-58 Grad ist mit 19 x 15 Watt RGBW LED's ausgestattet. Dank virtuellem Farbrad verfügt er über ein vielfältiges Farb- und Effektsystem mit variabler Geschwindigkeit.

Cette Lyre Wash avec son zoom motorisé linéaire de 11 à 58 degrés, équipé de 19 leds de 15W RGBW peut créer un riche mixage de couleurs et un effet arc en ciel à vitesse variable par une roue de couleur virtuelle.



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



Light Source / Lichtquelle / Puissance	19 x 15W RGBW 4in1 LEDs
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	11-58°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (14 or 34 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° (8/16 bit) and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 Bit) automatic correction
Dimmer	Electronic 0-100%
Color System / Farbsystem / Système de couleurs	RGBW color mixing and user-configurable color saturation
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	13,000Lux @ 3m
Zoom	11-58°
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	TFT display with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	320 W
Measures / Maße / Dimensions	450 x 330 x 440mm
G.W / Gewicht / Poids	12.5 kg

LEDMH1210B

MOVING WASH LED RGBW 12 X 10W 4 IN ONE
LYRE MOTORISÉE BEAM WASH 12 X 10W À LED RGBW 4 EN 1



Compact and lightweight moving head from the Beam Family. Equipped with 12 high performance Quad LEDs 10 x 12 W and high-speed pan / tilt. Customized Software controls the fixture; moving head stops immediately, even in high-speed mode. A good choice for stage and live performances.

Kompakter und leichter Moving-Head aus der Beam-Family. Ausgestattet mit 12 hochleistungs Quad LED's und high-speed Pan/Tilt. Maßgeschneiderte Software für sekundengenaueres stoppen von Effekten, sogar im High-Speed Betrieb. Eine gute Wahl für Bühnen- und Liveperformances.

Lyre compacte et légère de la famille Beam, équipée de 12 x 10W Quad LED ; logiciel de contrôle permettant un asservissement précis et ultra rapide (dans la seconde), même si la lyre est en pleine démonstration. Votre choix si vous recherchez un produit polyvalent.



SHUTTER



WASH



DIMMER



RGBW



12 X 10W



YouTube

Light Source / Lichtquelle / Puissance	12 X 10 W RGBW 4 in 1
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	8,7°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX-512 13 channels Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Pan and Tilt / Mouvements	Pan: 540°/360°/180° (8/16bit) and Tilt: 270°/180°/90° (8/16bit) Automatic correction
Dimmer	0-100%
Shutter / Mode stroboscope	0-10Hz
Display	LCD display 4 lines
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	320 W
Measures / Maße / Dimensions	375 x 340 x 230 mm
G.W / Gewicht / Poids	4.9 kg

LEDMH75B


MOVING HEAD LED BEAM 75W WHITE
LYRE DE TYPE BEAM À LED 75W



Powerful 75W Beam Moving Head with a very narrow beam angle, fully packed with effect, color and gobo wheels, Shutter and Dimmer. A must have product!

Das Gerät LEDMH75B LED ist in der Lage mit einem Abstrahlwinkel von 7 Grad präzise Lichteffekte wiederzugeben

Puissante Lyre BEAM 75W avec un angle de faisceau très serré, équipée de roue de couleurs, roue de gobos, Prisme, Shutter et Dimmer. Un produit incontournable !



Light Source / Lichtquelle / Puissance	75 W White LED
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	7°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX-512 12 channels Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° (8/16 bit) and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 Bit) automatic correction
Dimmer	Electronic 0-100%
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	35,000 Lux @ 5m
Effect wheel / Effektrad / Prisme	3-facet prism / 3-Facetten Prisma / 3 facettes rotatives
Color wheel / Farbrad / Roue de couleurs	8 colors + white, split colors, rainbow effect
Gobo wheel / Gaborad / Roue de Gobos	6 gobos + white, rainbow effect, gobo shake
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	LCD
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	167 W
Measures / Maße / Dimensions	470 x 370 x 400mm
G.W / Gewicht / Poids	12.5 kg


LEDMH140B

LED MOVING BEAM WITH 140W LED
LYRE DE TYPE BEAM À LED 1 X 140W

An extremely bright, highly professional LED BEAM moving head with many features. With its powerful 140 watt LED it reaches an incredible brightness and has a 2.25 degree beam angle.

Ein extrem heller, hochprofessioneller LED BEAM Movinghead mit zahlreichen Funktionen ist der neue INVOLIGHT «LED MH140B». Mit seiner enorm starken 140 Watt COB LED erreicht er eine unfassbare Helligkeit und Reichweite.

Très puissante, très professionnelle lyre LED BEAM a des nombreuses fonctionnalités. Avec ses 140 watt à LED et 2,25 degrés d'angle de faisceau LEDMH140B atteint une luminosité incroyable.



Light Source / Lichtquelle / Puissance	140 W white LED
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	2,25°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (8 or 14 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° (8/16bit) and Tilt: 270°/180°/90° (8/16bit) Automatic correction
Dimmer	0-100%
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	55,000 Lux @ 5m
Focus / Fokus	motorized
Shutter / Mode stroboscope	0-20Hz
Effect wheel / Effektrad / Prisme	8-facet prism (adjustable rotating speed and direction) 3-Facetten Prisma / 3 facettes rotatives
Color wheel / Farbrad / Roue de couleurs	14 colors + open, spilt colors, rainbow effect
Gobo wheel / Goborad / Roue de gobos	17 static gobos + open, rainbow effect, gobo shake
Display	LED with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	270 W
Measures / Maße / Dimensions	520 x 450 x 510 mm
G.W / Gewicht / Poids	22 kg

LED MH50S

LED MOVING SPOT WITH 50W LED
LYRE DE TYPE SPOT À LED 1 X 50W WHITE FOCUS MANUEL

Powerfull 50W Led Spot Moving Head. Very convenient size and weight for this compact monster: fully packed moving head with Shutter, Dimmer, Color and Gobo wheels. Stylish and professional look makes the Involight LED Moving Head a real «eye-catcher» for each lounge, bar, fashion store or exhibition stand.

Der Involight «LED MH50S» ist ein innovativer High-Tech LED Moving-Head für Verleihfirmen, Diskotheken und DJ's. Er ist mit einer 50W LED der neusten Technologie ausgestattet. Das formschöne, professionell anmutende Gehäuse macht die Involight LED Moving Heads aber auch zum echten «Hingucker» für jede Lounge, Bar, für Fashion Stores oder Messestände

Une Lyre Spot puissante, précise et maniable en toutes circonstances. 1 source 50W LED dotée des fonctions Dimmer, roue de couleurs et gobos font de cette lyre un produit polyvalent et compact abordable. Laissez vous séduire !



Light Source / Lichtquelle / Puissance	50 W White LED
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	17°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (8 or 13 channels) Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 Bit) automatic correction
Dimmer	Electronic 0-100%
Focus	Manual
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	15,500 Lux @ 1m
Effect wheel / Effektrad / Prisme	3-facet prism / 3-Facetten Prisma / 3 facettes rotatives
Color wheel / Farbrad / Roue de couleurs	8 colors + open, split colors, rainbow effect
Gobo wheel / Gobarad / Roue de Gobos	7 rotating gobos + open, rainbow effect, gobo shake
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	LED with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	84 W
Measures / Maße / Dimensions	400 x 350 x 350mm
G.W / Gewicht / Poids	7.2 kg

LEDMH60S

LED MOVING SPOT WITH 50W LED

LYRE DE TYPE SPOT À LED 1 X 50W WHITE FOCUS MANUEL

A small and very compact LED Moving Head Spot with all necessary functions including rotating Gobo, Prism and motorized Focus, Color and Gobo wheels, manual Zoom... With its compactness and powerful brightness can easily beat a traditional 250W metal halide Moving Head Spot.

Ein kleiner und sehr kompakter LED Moving Spot der über alle notwendigen Funktionen wie Gobo, Prisma, motorisiertem Fokus und manuellem Zoom verfügt. Mit seiner kompakten Bauweise und kraftvollen Lichtausstrahlung spielt er locker in der Liga der traditionellen 250 Watt Halogen Moving Spots mit.

Dotée d'une source de lumière de 50W, cette Lyre Spot vous impressionnera de part ses qualités, tout cela pour un encombrement a minima. Elle possède une palette très complète d'effets, parmi lesquels le Dimmer, Zoom motorisé, Prisme 3 faces, les roues de Couleurs et Gobos... Une luminosité qui ferait pâlir les produits traditionnels concurrents.



SHUTTER




SPOT



DIMMER



GOBO WHEEL



PRISM



ZOOM



COLOR WHEEL



FOCUS AUTO



50W



YouTube

Light Source / Lichtquelle / Puissance	50 W White LED
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	14-17°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (8 or 14 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° (8/16 bit) and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 Bit) automatic correction
Dimmer	Electronic 0-100%
Focus	Motorized / Motorisiert / Motorisé
Zoom	Manual 17°-21°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	19,000 - 20,100 Lux @ 1m (17°-14°)
Effect wheel / Effektrad / Prisme	3-facet prism / 3-Facetten Prisma / 3 facettes rotatives
Color wheel / Farbrad / Roue de couleurs	8 colors + open, spill colors, rainbow effect
Gobo wheel / Goborad / Roue de Gobos	7 rotating gobos + open, rainbow effect, gobo shake
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	LED with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power consumption / Max. Stromverbrauch / Consommation	102 W
Measures / Maße / Dimensions	400 x 350 x 350mm
G.W / Gewicht / Poids	7.2 kg

LED MH120S PRO

LED MOVING SPOT WITH 120W LED
LYRE DE TYPE SPOT À LED 1 X 120W WHITE FOCUS AUTO, IRIS

The new PRO version! Now with motorized iris, UV and 2 white correction filters. With «LED MH120S PRO» INVOLIGHT created very complete product on the entertainment market with an attractive price tag. 120 Watt LED Power guarantees stunning bright projections and ensure that you can use this moving head even in large discotheques or festivals.

Die neue PRO Version! Jetzt mit motorisierter Iris, UV- und 2 Weißkorrekturfiltern Mit dem «LED MH120S PRO» ist INVOLIGHT ein sehr weiter Sprung nach vorne gelungen, um den Entertainment-Beleuchtung-Markt für LED Produkte ein großes Stück interessanter zu gestalten. 120 Watt LED Power garantieren atemberaubend helle Projektionen und sorgen dafür, dass selbst in großen Discotheken oder bei großen Festivals, Zeltfesten usw.

La nouvelle version PRO! Maintenant, avec l'iris motorisés, UV et deux filtres de correction blancs. Avec la «LED MH120S PRO» INVOLIGHT a créé un produit très complet sur le marché du divertissement avec un prix très attractif. 120 Watt LED garantit de superbes projections et assure que vous pouvez utiliser cette lyre même dans les grandes discothèques ou festivals.



Light Source / Lichtquelle / Puissance	120 W White LED
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	19°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (11 or 16 channels) Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 Bit) automatic correction
Dimmer	0-100%
Focus	Motorized
Iris	Variable motorized (0-100%)
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	41,000 Lux @ 1m
Effect wheel / Effektrad / Prisme	3-facet prism
Color wheel A / Farbrad A / Roue de couleurs A	7 colors + white, spilt colors, rainbow effect
Color wheel B / Farbrad B / Roue de couleurs B	7 colors + open including UV-filter, 3200K and 5600K correction filters, spilt colors, rainbow effect.
Gobo wheel / Goborad / Roue de Gobos	7 interchangeable indexed rotating gobos + white, slot-n-lock gobo, rainbow effect, gobo shake
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	LED with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	279 W
Measures / Maße / Dimensions	400 x 445 x 485 mm
G.W / Gewicht / Poids	21 kg

LEDMH140S

LED MOVING SPOT WITH 140W LED
LYRE DE TYPE SPOT À LED 1 X 140W WHITE FOCUS AUTO IRIS

LEDMH140S is a compact Moving Spot with a very efficient and powerful 140W LED which provides a very homogeneous picture. It has all necessary function with a brightness comparable to 575W metal halide bulb and its weight is only 12 kg !

Der LEDMH140S ist ein kompakter Moving Spot. Die verbaute 140W LED ist sehr effizient und liefert ein homogenes Bild. Der LEDMH140S verfügt über alle notwendigen Funktionen. Die Lichtausstrahlung ist vergleichbar mit einer 575 W Metaldampf-Lampe, bei einem Gewicht von nur 12 Kg.

Une Lyre Spot très puissante et versatile, offrant une qualité / définition d'image idéale. A comparer à une lampe standard de 575 W au minimum, malgré sa taille réduite et son poids relativement faible de seulement 12kg.



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



SHUTTER




SPOT



DIMMER



GOBO WHEEL X 2



PRISM



COLOR WHEEL



IRIS

FOCUS
AUTO

140W



YouTube

Light Source / Lichtquelle / Puissance	140 W White LED
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	17°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (14 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 Bit) automatic correction
Dimmer	0-100%
Focus	Motorized
Iris	Variable motorized (0-100%)
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	5,320 Lux @ 3m
Effect wheel / Effektrad / Prisme	3-facet prism
Color wheel / Farbrad / Roue de couleurs	7 colors + white, spill colors, rainbow effect
Gobo wheel / Goborad / Roue de Gobos	7 interchangeable indexed rotating gobos + white, slot-n-lock gobo, rainbow effect, gobo shake
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	LED with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	265 W
Measures / Maße / Dimensions	380 x 310 x 400 mm
G.W / Gewicht / Poids	12 kg

LED MH250S PRO

LED MOVING SPOT WITH 3 X 75W WHITE LED
LYRE DE TYPE SPOT À LED 3 X 75W WHITE

The outstanding LED Moving Head Spot is equipped with 3 x 75W LEDs. Highly powerful, this one of a kind Moving Head Spot delivers a strong output. This spot is equipped with rotating Gobo wheel, two Color wheels and it has a built in motorized Focus and Iris. Difficult to do more !

Die neue PRO Version! Jetzt mit motorisierter Iris, UV- und 2 Weißkorrekturfilter. Mit dem «LED MH250S PRO» ist INVOLIGHT ein sehr weiter Sprung nach vorne gelungen, um den Entertainment-Beleuchtung-Markt für LED Produkte ein großes Stück interessanter zu gestalten. 225 Watt LED Power sorgen für atemberaubend helle Projektionen und sorgen dafür, dass selbst bei riesigen Open Airs und Mega-Events Moving Heads mit LED Technik zum Einsatz kommen können!

La nouvelle version PRO ! Maintenant avec iris motorisé, UV et 2 filtres correcteurs blancs. Avec la «LED MH250S PRO», INVOLIGHT a créé un produit très complet sur le marché du divertissement avec un prix très attractif. 225 Watt LED garantit de superbes projections et assure que vous pouvez utiliser cette lyre même dans les grandes discothèques ou festivals.



Light Source / Lichtquelle / Puissance	225 W White LED (3 x 75w)
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	19°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (11 or 16 channels) Master/Slave, Sound Active, Auto
Pan and Tilt / Mouvements	Pan : 540°/360°/180° and Tilt : 270°/180°/90° (8/16 Bit) automatic correction
Dimmer	0-100%
Focus	Motorized
Iris	Variable motorized (0-100%)
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	95,000 Lux @ 1m
Effect wheel / Effektrad / Prisme	3-facet prism. Prism rotation with adjustable speed and rotation direction
Color wheel A / Farbrad A / Roue de couleurs A	7 colors + white, spilt colors, rainbow effect
Color wheel B / Farbrad B / Roue de couleurs B	7 colours + open including UV-filter, 3200K and 5600K correction filters, spilt colors, rainbow effect.
Gobo wheel / Goborad / Roue de Gobos	7 interchangeable indexed rotating gobos + white, slot-n-lock gobo, rainbow effect, gobo shake
Shutter/ Mode Stroboscope	0-20 Hz
Display	LED with various configuration options
Color / Farbe / Coloris	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	416W
Measures / Maße / Dimensions	510 x 475 x 510 mm
G.W / Gewicht / Poids	23 kg

LEDPAR 36 SL/BK

LEDPAR36 WITH 75 RGB LEDs
PROJECTEUR PAR LED36 À 75 LED RGB



LedPar 36 BK

LedPar 36 SL

LEDPAR 56 SL/BK

LEDPAR56 WITH 108 RGB LEDs
PROJECTEUR PAR LED 56 À 108 LED RGB



LedPar 56 BK

LedPar 56 SL

LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	LED PAR 36	LED PAR 56
Light Source / Lichtquelle / Puissance	75 x 10mm RGB LEDs (R:25 ,G:25, B:25)	108 x 10mm RGB LEDs (R:36, G:36, B:36)
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	23°	
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (4 channels) Master/Slave, Sound Active, Auto	
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	1,690 Lux @ 1m	2,615 Lux@1m
Color / Farbe / Coloris	Black / Silver	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	9W	18 W
Measures / Maße / Dimensions	130 x 180 mm	180 x 250 mm
G.W / Gewicht / Poids	1.6 kg	2.4 kg

LEDPAR 64 SL/BK

LEDPAR64 WITH 183PCS 10MM RGB LEDS
PROJECTEUR PAR64 À 183 X 10MM LED RGB



Ledpar 64 BK

Ledpar 64 SL



183
X 10 MM

LEDPAR 170 SL/BK

LEDPAR170 WITH 177 X 10MM RGB LEDS
PAR170 À LED 177 X 10MM RGB



177
X 10 MM

	LED PAR 64	LED PAR 170
Light Source / Lichtquelle / Puissance	183 x 10mm RGB LEDs (R:61, G:61, B:61)	177 x 10mm RGB LEDs (R:59, G:59, B:59)
Beam angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	23°	30°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (4 channels) Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (1/3/4/6 channels) Master/Slave, Sound Active, Auto
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	3,410 Lux @ 1m	3,460 Lux @ 1m
Color / Farbe / Coloris	Black / Silver	Black
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	30 W	30 W
Measures / Maße / Dimensions	200 x 280 mm	289 x 299 x 105 mm
G.W / Gewicht / Poids	2.8 kg	1.6 kg

SLIMPAR 56 PRO

SLIMPAR56 WITH 5X10W 6IN1 RGBWA+UV LEDS
PROJECTEUR À LED 5 X 10W RGBW + UV MULTICHIP

A unique device 5 X 10W with compact size and functions 6in1 LEDs provide perfect color mixing

Ein besonders kompaktes Gerät, welches in dieser Klasse und mit diesen Funktionen ausgestattet wohl einzigartig ist. 6in 1 LEDs sorgen für die perfekte Farbmischung.

Projecteur 5 x 10W très compact avec LED's RGBWA +UV permet d'obtenir une très grande palette d'effets.



RGBWA



UV



5 X 10 W

SLIMPAR 126 PRO

SLIMPAR126 WITH 12X10W 6IN1 RGBWA+UV LEDS
PROJECTEUR À LED 12 X 10W RGBW + UV MULTICHIP

A unique device 12 X 10 W with compact size and functions 6in1 LEDs provide perfect color mixing. More and more powerful.

Ein besonders kompaktes Gerät, welches in dieser Klasse und mit diesen Funktionen ausgestattet wohl einzigartig ist. 6in 1 LEDs sorgen für die perfekte Farbmischung.

Projecteur 12x 10W très compact avec LED's RGBWA +UV permet d'obtenir une très grande palette d'effets.



RGBWA



UV



12 X 10 W

SLIMPAR 56 PRO

SLIMPAR 126 PRO

Light Source / Lichtquelle / Puissance	5 x 10W 6in1 RGBWA+UV LEDS	12 x 10W 6in1 RGBWA+UV LEDS
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (6/7/8/9 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (6/7/8/9 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	-	12,470 Lux @ 1m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	55 W	125 W
Measures / Maße / Dimensions	265 x 245 x 115 mm	310 x 285 x 115 mm
G.W / Gewicht / Poids	2.7 kg	3.4 kg

LEDPAR 184 SL / BK

LEDPAR184 WITH 18 X 8W RGBW MULTICHIP LEDES
PROJECTEUR PAR184 À LED 18 X 8W RGBW MULTIPUCES

LEDPAR 189 SL / BK

LEDPAR189 WITH 18 X 9W RGB MULTICHIP LEDES
PROJECTEUR PAR189 À LED 18 X 9W RGB MULTIPUCES



Ledpar 184/189 BK



MULTICHIPS RGB



18X8W



STROBE



DIMMER



RGB



18X9W



STROBE



DIMMER

	LEDPAR 184	LEDPAR 189
Light Source / Lichtquelle / Puissance	18 x 8W RGBW MULTICHIP LEDES	18 x 9W RGB MULTICHIP LEDES
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (4/5/8 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (3/5/7 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	40°	
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	13,600 Lux @ 1m	14,100 Lux @ 1m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Silver / Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	145 W	
Measures / Maße / Dimensions	310 x 230 x 230 mm	
G.W / Gewicht / Poids	3 kg	

SLIMPAR 784

LEDPAR 7X8W RGBW 4 IN 1 LEDS
PROJECTEUR À LED 7 X 8W RGBW 4 EN 1

This Par wash with new designed shape, more light weight and compact size has more pure mixing white and light color. Remote control in optional with easy handling. you can select the fixed 15 color per controller, even dimmer, strobe speed and so on.

Der neue INVOLIGHT «SlimPAR 784» ist ein erstaunlich kostengünstiger, aber keinesfalls zu unterschätzender LED Scheinwerfer, der mit seinen 7x 8 Watt 4-in-1 RGBW LED's eine enorme Lichtausbeute erreicht. Die flache und leichte Bauform macht in sehr flexibel.

Ce Par avec sa nouvelle forme, poids plus léger et sa taille compacte a plus de mélange du blanc. Télécommande est en option. Vous pouvez sélectionner 15 couleurs, même dimmer, la vitesse de strobe, etc.



RGBW



7 X 8 W



DIMMER



6 X 10 W



RGBWA

	SLIMPAR 784	LEDPAR 65
Light Source / Lichtquelle / Puissance	7 x 8W RGBW 4in1 LEDs	6 x 10W RGBWA 5 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 channels 4 or 6, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function	DMX (5/7/9 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	45°	25°
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	75 W	60 W
Measures / Maße / Dimensions	200 x 200 x 140 mm	238 x 104 x 255 mm
G.W / Gewicht / Poids	1 kg	2.3 kg
Option	Remote control	

LEDPAR 74

LEDPAR 7X8W RGBW 4 IN 1 LEDS
PROJECTEUR PAR74 À LED 7 X 8W RGBW 4 EN 1



LEDSPOT 95

LEDSPOT95 WITH 9X10W RGBWA 5IN1 LEDS
PROJECTEUR À LED 9 X 10W RGBWA 5 EN 1



	LEDPAR 74	LEDSPOT 95
Light Source / Lichtquelle / Puissance	7 x 8W RGBW 4 in 1 leds	9 x 10W RGBWA 5 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (5/7/9 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (5/7/9 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	25°	25°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	-	9.000 lux@1m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	56 W	84 W
Measures / Maße / Dimensions	238 x 104 x 243 mm	263 x 295 x 88 mm
G.W / Gewicht / Poids	2.3 kg	2.7 kg

LEDSPOT 54

LEDSPOT54 WITH 5X5W RGBW 4IN1 LEDS
PROJECTEUR À LED 5 X 5W 4 EN 1 RGBW



LEDSPOT 123

LEDSPOT123 WITH 12X3W RGB 3IN1 LEDS
PROJECTEUR À LED 12 X 3W RGB 3 EN 1



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES

	LEDSPOT 54	LEDSPOT 123
Light Source / Lichtquelle / Puissance	5 x 5W RGBW 4 in 1 LEDs	12 x 3W RGB 3 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (7channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (3/5/6 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	25°	25°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	12.020 Lux @ 1m	19,020 lux@1m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
PWM Frequency / PWM Frequenz	7.8KHz, flicker free	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz linkable	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	28 W	40 W
Measures / Maße / Dimensions	255 x 235 x 100 mm	315 x 275 x 100 mm
G.W / Gewicht / Poids	1,5 kg	2.1 kg

Natural cooling without fan

-

LEDSPOT 124

LEDSPOT124 WITH 12X5W RGBW 4IN1 LEDS
PROJECTEUR À LED 12 X 5W 4 EN 1 RGBW



Light Source / Lichtquelle / Puissance	12 x 5W RGBW 4 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (7 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	25°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	25,820 Lux @ 1m
Dimmer	0-100 %
Color / Farbe / Coloris	Black
Display	LED
PWM Frequency / PWM Frequenz	7.8KHz, flicker free
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz linkable
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	65 W
Measures / Maße / Dimensions	315 x 275 x 100 mm
G.W / Gewicht / Poids	2 kg

LEDPAR 183

LEDPAR183 WITH 18X3W RGB 3 IN 1 LEDS
PROJECTEUR À LED 18 X 3W RGB MULTIPUCES



LEDSPOT 433

LEDSPOT433 WITH 4X3W RGB 3 IN 1 LEDS
PROJECTEUR À LED 4 X 3W RGB MULTIPUCES



	LEDPAR 183	LEDSPOT 433
Light Source / Lichtquelle / Puissance	18 x 3W RGB 3in1 LEDs	4 x 3W RGB 3in1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (1/3/4/6 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (6 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	28°	25°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	11,930 Lux @ 1m	2,690 lux@1m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	DIP Switch
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz linkable	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	65 W	13,5 W
Measures / Maße / Dimensions	257 x 295 x 78 mm	120 x 87 x 172.5 mm
G.W / Gewicht / Poids	2 kg	0.58 kg

COBPAR 30T

COBPAR30T WITH 30W RGB COB LED
PROJECTEUR 30W COB LED

Classic PAR 56 housing, but COB LED as light source. Finally, the familiar lighting behavior, but in variety of colors! The 30-watt COB RGB LED mixes the colors so soft and perfect..



Klassisches PAR 56 Gehäuse, Reflektor, COB LED als Lichtquelle. Endlich also wieder das gewohnte Leuchtverhalten, allerdings in nie da gewesener Farbvielfalt! Die 30 Watt starke COB RGB LED mischt die Farben derart sanft und perfekt, dass wirklich keine Wünsche offen bleiben.

Classique PAR 56 , mais COB LED comme source de lumière. Enfin, et là encore l'éclairage familier, mais avec une variété de couleurs sans précédent ! Le 30 watts COB RGB LED mélange les couleurs si douce et parfaitement.

texte ?

COBPAR 60T

COBPAR60T WITH 60W RGB COB LED
PROJECTEUR 60W COB LED



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES

	COBPAR 30T	COBPAR 60T
Light Source / Lichtquelle / Puissance	30W COB RGB LED	60W COB RGB LED
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (3/6/7 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (3/6/7 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	120°	120°
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black, White.	
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	30 W	60 W
Measures / Maße / Dimensions	249 x 228 x 349 mm	249 x 228 x 349 mm
G.W / Gewicht / Poids	2.2 kg	2.2 kg

COBPAR 65T

COBPAR65T WITH 60W RGB COB LED
PROJECTEUR 60W COB LED 90 DEGREE



COBPAR 70WH

COBPAR70WH WITH 70W WHITE COB LED
PROJECTEUR 70W WHITE COB LED



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	COBPAR 65T	COBPAR 70WH
Light Source / Lichtquelle / Puissance	60W COB RGB LED	70W COB WHITE LED
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (3/5/7 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (1/2 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	90°	60°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	1,100 Lux @ 2m	1,145 Lux @ 2m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black or white	
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	65 W	82 W
Measures / Maße / Dimensions	279 x 156 x 390 mm	252 x 244 x 349 mm
G.W / Gewicht / Poids	3.68 kg	2.2 kg

COBPART 90T

COBPART90T WITH 90W RGB COB LED
PROJEC TEUR 90W COB LED

COBPART 615T

COBPART WITH 6 X 15W RGB COB LED
PROJEC TEUR AVEC 6X15W RGB COB LED

The COBPART 615T is an ultra-modern, high brightness multicolor lights. It is equipped with 6 COB LED's in RGB for each 15 watts and thus can be used on very large stages

Der COBPART 615T ist ein hochmoderner, enorm leuchtstarker Multicolor Scheinwerfer. Er ist mit 6 COB LED's in RGB zu jeweils 15 Watt ausgestattet und ermöglicht so selbst den Einsatz auf sehr großen Bühnen.

Le COBPART 615T est un projecteur ultra-moderne, multicolore et, lumineux. Il est équipé de 6 COB LED RGB pour chaque tranche de 15 watts et peut être donc utilisé sur de très grandes scènes.



COB LED



RGB



90 W



DIMMER



COB LED



RGB



6 X 15 W



DIMMER

	COBPART 90T	COBPART 615T
Light Source / Lichtquelle / Puissance	90W COB RGB LED	6 x 15w RGB COB LED
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (3/6/7 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (3,4,6,10 ch.), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	120°	55°
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black or white	Black
Display	LED	LCD
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	90 W	100 W
Measures / Maße / Dimensions	249 x 228 x 349 mm	400 x 390 x 630 mm
G.W / Gewicht / Poids	2.2 kg	7 kg

COBPAR 100T

COBPAR 100W RGB COB LED
PROJECTEUR 100W RGB COB LED



COBPAR 100W

COBPAR 100W WHITE COB LED
PROJECTEUR 100W WHITE COB LED



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



COB LED



RGB



100 W



DIMMER



COB LED WHITE



100 W



DIMMER

	COBPAR 100T	COBPAR 100W
Light Source / Lichtquelle / Puissance	100 W RGB COB Led	100 W WHITE COB Led
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 channels 3 or 7, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function	DMX 512 channels 3, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	120°	120°
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	110 W	110 W
Measures / Maße / Dimensions	370 x 250 x 250 mm	370 x 250 x 250 mm
G.W / Gewicht / Poids	2.9 kg	2.9 kg

COBPAR 415

COBPAR415 WITH 4X15W RGB COB LED
PROJECTEUR 4X15W RGB COB LED





COBPAR 815

COBPAR815 WITH 8X15W RGB COB LED
PROJECTEUR 8X15W RGB COB LED



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	COBPAR 415	COBPAR 815
Light Source / Lichtquelle / Puissance	4 x 15W RGB COB LEDs	8 X 15w RGB COB Led
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (2/3/5/6/12 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (2/3/5/6/12 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	55°	
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	450 Lux @ 2m	1,050 Lux @ 2m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	60 W	120 W
Measures / Maße / Dimensions	423 x 244.5 x 85 mm	771 x 159 x 120 mm
G.W / Gewicht / Poids	3.3 kg	4.5 kg

MATRIX 449

MATRIX449 WITH 16 X 9W RGB 3 IN 1 LEDS
PROJECTEUR COBMATRIX 16 X 9W RGB 3 EN1



MATRIX 559

MATRIX559 WITH 25X9W RGB 3 IN 1 LEDS
PROJECTEUR COBMATRIX 25 X 9W RGB 3 EN 1



RGB



16 X 9 W



DIMMER



RGB



25 X 9 W



DIMMER

	MATRIX 449	MATRIX 559
Light Source / Lichtquelle / Puissance	16 x 9W RGB LEDs	25 x 9W RGB LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (2/3/5/12/24/48 ch.), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (3/5/75 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	55°	
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	1,160 Lux @ 2m	1,640 Lux @ 2m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	155 W	240 W
Measures / Maße / Dimensions	340 x 340 x 105 mm	425 x 425 x 153 mm
G.W / Gewicht / Poids	6.5 kg	11.2 kg

MATRIX 4415

MATRIX4415 WITH 16 X 15W RGB 3 IN 1 LEDS
PROJECTEUR COBMATRIX 16 X 15W



MATRIX 4415	
Light Source / Lichtquelle / Puissance	16 x 15W RGB LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (2/3/5/12/24/48 ch.Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	55°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	1,600 Lux @ 2m
Dimmer	0-100 %
Strobe / Déclencheur	
Color / Farbe / Coloris	Black
Display	LCD
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	240 W
Measures / Maße / Dimensions	363 x 340 x 148.5 mm
G.W / Gewicht / Poids	6.8 kg

LEDZOOM 189

LEDZOOM189 WITH 18X9W RGB 3IN1 LEDS AND ZOOM (15°-60°)
PROJECTEUR À LED 18 X 9W RGB MULTIPUCES AVEC ZOOM



SUPERSPOT 210

SUPERSPOT210 WITH 12 X 8W RGBW 4 IN 1 LEDS
PROJECTEUR À LED 12 X 8W RGBW MULTICHIPS



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	LEDZOOM 189	SUPERSPOT 210
Light Source / Lichtquelle / Puissance	18 x 9W RGB LEDs	12 x 8W RGBW LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (8 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (1/4/5/7 ch.), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	15°- 60°	30°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	22,000 Lux @ 1m – 4,800 Lux @ 1m (15°-60°)	14,010 Lux @ 1m
Dimmer	0-100 %	-
Strobe / Déclencheur	0 - 20 Hz	-
Color / Farbe / Coloris	Black	-
Display	LED	-
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	100-240V AC,50-60Hz Linkable power with POWERCON
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	240 W	75 W
Measures / Maße / Dimensions	380 x 310 x 285 mm	324 x 291 x 300 mm
G.W / Gewicht / Poids	4.5 kg	5.5 kg

LEDPAR 35W

OUTDOOR LEDPAR35W WITH 3 X 10W RGBWA 5 IN 1 LEDS, IP 66
PROJECTEUR D'EXTERIEUR À LED 3 X 10W RGBWA 5 EN 1, IP 66



RGBWA



3 X 10 W



DIMMER



STROBE

IP 66

	LEDPAR 35W
Light Source / Lichtquelle / Puissance	3 x 10W RGBWA LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (5/7/9 channels), Master/Slave, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	28°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	420 Lux @ 2m
Dimmer	0-100%
Color / Farbe / Coloris	Black
Display	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz - IP66
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	30 W
Measures / Maße / Dimensions	194 x 220 x 113 mm
G.W / Gewicht / Poids	1.9 kg

LEDPAR 95W

OUTDOOR LEDPAR95W WITH 9 X 10W RGBWA 5 IN 1 LEDS, IP66
PROJECTEUR EXTÉRIEUR À LED 9 X 10W RGBWA 5 EN 1, IP66

LEDPAR 154W

OUTDOOR LEDPAR154W WITH 15 X 8W RGBW 4 IN 1 LEDS, IP66
PROJECTEUR D'EXTÉRIEUR À LED 15 X 8W RGBW 4 IN ONE, IP66



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



RGBWA



9 X 10 W



DIMMER

IP 66



RGBW



15 X 8 W



DIMMER

IP 66

	LEDPAR 95W	LEDPAR 154W
Light Source / Lichtquelle / Puissance	9 x 10W RGBWA 5 in 1 LEDs	15 x 8W RGBW 4 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (5/7/9 channels), Master/Slave, Aut	DMX (4/6/8 channels), Master/Slave, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	28°	
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	1,420 Lux @ 2m	3,640 Lux @ 2m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz - IP 66	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	95 W	120 W
Measures / Maße / Dimensions	271 x 300 x 106 mm	310 X 327 x 148 mm
G.W / Gewicht / Poids	3.6 kg	4.38 kg

LEDPAR 1833W

OUTDOOR LEDPAR1833W WITH 18X3W RGB 3IN1 LEDS, IP66
 PROJECTEUR D'EXTÉRIEUR À LED 18 X 3W RGB MULTIPUCES, IP66

LEDPAR 1842W

OUTDOOR LEDPAR1842W WITH 18 X 4W CW/WW 2 IN 1 LEDS, IP66
 PROJECTEUR D'EXTÉRIEUR À LED 18 X 4W MULTIPUCES IP66



IP 66



IP 66

	LEDPAR 1833W	LEDPAR 1842W
Light Source / Lichtquelle / Puissance	18 x 3W RGB 3 in 1 LEDs	18x 4W Cool White/Warm White 2 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (1/3/4/6 channels), Master/Slave, Auto	DMX (2/4 channels), Master/Slave, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	40°	
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	11,050 Lux @ 1m	9,370 Lux @ 1m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz - IP 66	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	65 W	72 W
Measures / Maße / Dimensions	315.5 x 307 x 142.8 mm	315.5 x 307 x 142.8 mm
G.W / Gewicht / Poids	5.2 kg	5.2 kg

LEDPAR 993W

OUTDOOR LEDPAR WITH 9 X 9W RGB 3 IN 1 LEDS, IP66
PROJECTEUR D'EXTÉRIEUR À LED 9 X 9W MULTIPUCES, IP66



IP 66



RGB



9 X 9 W



DIMMER

LEDPAR 984W

OUTDOOR LEDPAR WITH 9 X 8W RGBW 4 IN 1 LEDS, IP66
PROJECTEUR À LED 9 X 8W MULTIPUCES, IP66



IP 66



RGBW



9 X 8 W



DIMMER

	LEDPAR 993W	LEDPAR 984W
Light Source / Lichtquelle / Puissance	9 x 9W RGB LEDs	9 x 8W RGBW LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (1/3/4/6 channels), Master/Slave, Auto	DMX (1/4/5/7 channels), Master/Slave, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	45°	45°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	7,000 Lux @ 1m	7,000 Lux @ 1m
Dimmer	0-100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz - IP 66	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	85 W	80 W
Measures / Maße / Dimensions	315.5 x 307 x 142.8 mm	315.5 x 307 x 143 mm
G.W / Gewicht / Poids	5.2 kg	5.2 kg

COBPAR 65TW

OUTDOOR COBPAR WITH 60W RGB COB LED, IP66
 PROJECTEUR D'EXTÉRIEUR À COB LED 60W, IP66



COBPAR 65TW	
Light Source / Lichtquelle / Puissance	60W COB RGB LED
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (3/5/7 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	90°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	1,100 Lux @ 2m
Dimmer	0 -100 %
Color / Farbe / Coloris	Black diecast housing
Display	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz - IP 66
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	65 W
Measures / Maße / Dimensions	279 x 188 x 390 mm
G.W / Gewicht / Poids	4.24 kg

QUADBAR 16

QUADBAR16 WITH 16 X 3W RGB 3 IN 1 LEDS
PROJECTEUR LED QUADBAR 16 X 3W RGB MULTICHIPS

LEDPANEL 7T

LEDPANEL7T WITH 7X3W RGB 3IN1 LEDS
PROJECTEUR À LED 7 X 3W RGB MULTICHIPS



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	QUADBAR 16	LEDPANEL 7T
Light Source / Lichtquelle / Puissance	16 x 3W RGB LEDs	7 x 3W RGB LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (5/13 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (3/4/8 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	30°	40°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	-	4,650 Lux @ 1m
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black diecast housing	Black
Display	LCD	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	AC 100-240V, 50/60Hz, linkable
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	60 W	30 W
Measures / Maße / Dimensions	295 x 160 x 70 mm	300 x 200 x 60 mm
G.W / Gewicht / Poids	3 kg	2.6 kg

BATPAR 93 WR

9X3W RGB 3 IN 1 LEDS AND WITH BATTERY POWER AND WIRELESS DMX
PAR À LED 9 X 3W RGB SUR BATTERIE



RGB



9X3W



DIMMER



BATTERY POWER

BATBAR230

LEDBAR WITH 240 X 10MM RGB LEDS AND BATTERY POWER
RAMPE LINÉAIRE LED 240 X 10MM RGB SUR BATTERIE



RGB



240 X 10 MM



DIMMER



BATTERY POWER

BATBAR 600W

OUTDOOR LEDBAR WITH 8X3W RGB 3IN1 LEDS, BATTERY POWER AND WIRELESS DMX
RAMPE LINÉAIRE LED D'EXTÉRIEUR 8 X 3W SUR BATTERIE ET DMX SANS FIL



RGB



8 X 3W



DIMMER



BATTERY POWER



	BATPAR 93 WR	BATBAR230	BATBAR 600W
Light Source / Lichtquelle / Puissance	9 x 3W RGB 3in1 LEDs	240 x 10mm RGB LEDs (R:96, G:72, B:72)	8 x 3W RGB 3in1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (6 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto, IR remote (optional)	DMX (2/3/5/7/24 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto, IR remote (optional) Built in wireless DMX	DMX (3/5/7 channels), Master/Slave, Auto Built in wireless DMX
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	25°	40°	40°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	25,820 Lux @ 1m	-	-
Dimmer	0 -100 %		
Color / Farbe / Coloris	Black		
Display	LED		
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz - Linkable - Lithium Battery 26 V	AC 100-240V, 50/60Hz Lithium Battery	100-240V AC,50-60Hz Lithium Battery
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	90 W	42 W	42 W
Measures / Maße / Dimensions	305 x 240 x 163 mm	1073 x 120 x 135 mm	720 x 120 x 130 mm
G.W / Gewicht / Poids	5 kg	4.36 kg	4.46 kg

LEDBAR 308

320 X10MM RGB LEDES, 8 SEGMENTS
RAMPE LINÉAIRE LED 320 X 10MM RGB

LEDBAR 310

LEDBAR 310 WITH 252 X 10MM UV LEDES
RAMPE BANDEAU DE SCÈNE 252 LED 10MM UV



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	LEDBAR 308	LEDBAR 310
Light Source / Lichtquelle / Puissance	320 x 10mm RGB LEDs (R:128, G:96, B:96)	252 x 10mm UV LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (2/3/4/7/14/26 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (5/13 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	40°	40°
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	Black
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	40 W	50 W
Measures / Maße / Dimensions	1070 x 65 x 88 mm	1070 x 65 x 88mm
G.W / Gewicht / Poids	2.6 kg	2.5 kg

SONICWAVE 12

LED BAR WITH 12X3W RGB 3IN1 LEDS
RAMPE LINÉAIRE LED 12 X 3W RGB MULTICHIPS

LEDBAR 320

OUTDOOR LED BAR WITH 239X10MM RGB LEDS, IP66
RAMPE LINÉAIRE D'EXTÉRIEUR LED AVEC 24 X 3W RGB, IP66



	SONICWAVE 12	LEDBAR 320
Light Source / Lichtquelle / Puissance	12 x 3W RGB 3 in 1 LEDs	239 x 10mm RGB LEDs (R:48, G:96, B:95)
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (3/4/6/7/9/12/18/36 channels) Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX Master/Slave, Sound Active, Auto, selectable by IR Remote
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	30°	40°
Dimmer	0 - 100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	Black
Display	LED	-
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	100-240V AC, 50-60Hz - IP 66
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	56 W	30 W
Measures / Maße / Dimensions	1070 x 73 x 120 mm	1000 x 80 x 75 mm
G.W / Gewicht / Poids	4.2 kg	4.5 kg

LEDBAR 500

OUTDOOR BAR WITH 44 X 3W RGB 3 IN 1 LEDS, IP66
RAMPE LINÉAIRE D'EXTÉRIEUR LED AVEC 44 X 3W RGB, IP66




LEDBAR 395

OUTDOOR BAR WITH 24 X 3W RGB 3 IN 1 LEDS, IP66
RAMPE LINÉAIRE D'EXTÉRIEUR LED AVEC 24 X 3W RGB, IP66



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



BARCABLE

DMX Adapter IP XLR3 for LED Items
DMX Adapter SET für LED IP-Equipment

Adaptateurs avec connecteur étanche sur XLR3 pour les produits LED

	LEDBAR 500	LEDBAR 395
Light Source / Lichtquelle / Puissance	44 x 3W RGB 3 in 1 LEDs	24 x 3W RGB 3 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (5/8/9 channels), Master/Slave, Auto	DMX (3/5 channels), Master/Slave, Auto, IR Remote
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	45°	40°
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	Black
Display	LED	-
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC,50-60Hz - IP 66	100-240V AC,50-60Hz - IP 66
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	152 W	80 W
Measures / Maße / Dimensions	1027 x 160 x 212.7 mm	1027 x 76 x 75 mm
G.W / Gewicht / Poids	11.3 kg	6.5 kg

LEDARCH 300T

LEDARCH300T WITH 24X3W RGB 3IN1 LEDS

PROJECTEUR ARCHITECTURAL À LED 24 X 3W RGB MULTICHIPS TYPE FLOOD

LEDARCH 420T

LEDARCH420T WITH 36 X 3W RGB 3IN1 LEDS, IP66

PROJECTEUR ARCHITECTURAL EXTERIEUR À LED 36 X 3W RGB MULTICHIPS TYPE FLOOD



	LEDARCH 300T	LEDARCH 420T
Light Source / Lichtquelle / Puissance	24 x 3W RGB 3 in 1 LEDS	36 x 3W RGB 3 in 1 LEDS
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (3/5 channels), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (3/5 channels), Master/Slave, Auto, IR Remote
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	40°	45°
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	Black
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	100-240V AC,50-60Hz - IP 66
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	108 W	120 W
Measures / Maße / Dimensions	410 x 230 x 155 mm	412 x 344 x 335 mm
G.W / Gewicht / Poids	5.7 kg	8.8 kg

LEDARCH 155

OUTDOOR LEDARCH155 WITH 15X15W RGB 3IN1 LEDES, IP66
 PROJECTEUR EXTÉRIEUR ARCHITECTURAL À LED 15 X 15W 3 IN 1 MULTICHIPS
 RGB TYPE FLOOD IP66

LEDARCH 248

LEDARCH248 WITH 24 X 8W RGBW 4 IN 1 LEDES, IP66
 PROJECTEUR EXTÉRIEUR ARCHITECTURAL À LED 24 X 8W 3 IN 1 MULTICHIPS
 RGBW, IP66

LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



15X15W

FLOOD

IP 66



24X8W


FLOOD

IP 66

	LEDARCH 155	LEDARCH 248
Light Source / Lichtquelle / Puissance	15 x 15W RGB 3 in 1 LEDs	24 x 8W 4 in 1 RGBW LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (1/3/4/6 channels), Master/Slave, Auto	DMX (1/4/5/7 channels), Master/Slave, Auto
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	90° x 75°	45°
Dimmer	0 - 100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LED	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz - IP 66	100-240V AC, 50-60Hz - IP 66
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	225 W	192 W
Measures / Maße / Dimensions	428 x 244 x 331.5 mm	428 x 274 x 332 mm
G.W / Gewicht / Poids	18.5 kg	19 kg

LEDFS 75

LED FOLLOW SPOT WITH 75W WHITE LED
PROJECTEUR POURSUITE LED 75W



LEDFS 150

LED FOLLOW SPOT WITH 140W WHITE LED
PROJECTEUR POURSUITE LED 140W

With a 140W LED light source and precise output glass optical system, LEDFS-150 can produce a light output very close to traditional 575W products. This product is easy to be managed through manual iris and manual zoom.

Dank seiner 140W LED Lichtquelle und des präzisen Optiksyst- em aus Glas hat der LEDFS-150 eine Lichtausstrahlung die den traditionellen 575W Produkten sehr nahe kommt. Sowohl die Iris als auch der Zoom sind manuell leicht einzustellen.

Avec une source de lumière LED 140W et un système optique précis, LEDFS-150 peut produire un rendement lumineux très proche des produits traditionnels 575W. Ce produit est facile à gérer grâce à Iris manuel et zoom manuel.



	LEDFS 75	LEDFS 150
Light Source / Lichtquelle / Puissance	75 W white LED	140 W white LED
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (3 channel), Manual	
Manual Zoom / Manueller Zoom / Angle du rayon	16° - 22°	8° - 11°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	25,500 Lux @ 1m - 17,500Lux @ 1m	19,200 Lux @ 3m - 12,100 Lux @ 3m
Dimmer	0 - 100 %	
Iris	2-100% manual	
Shutter	0-20 Hz	
Color wheel / Farbrad / Roue de couleurs	7 colors + open	7 colors + white
Color / Farbe / Coloris	Black	Black
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz - IP 66	100-240V AC, 50-60Hz - IP 66
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	121 W	200 W
Measures / Maße / Dimensions	630 x 300 x 340 mm	635 x 305 x 335 mm
G.W / Gewicht / Poids	6.6 kg	7.5 kg


SBL5000COB

SBL5000COB WITH 4 X 30 W COB LEDS
 PACK DE 4 PROJECTEURS COB 4X30W RGB

Carrying bag and footswitch are included (Without Stand)

Inklusive Tragetasche und footswitch (Ohne Stativ)

Composé d'une valise de transport et d'un pédalier de contrôle (stand non inclus).



SBL1000

SBL1000 WITH 4X192 10MM RGB LEDS
 PACK COMPLET DE 4 PROJECTEURS 192 LEDS (64 ROUGES, 64 VERTES, 64 BLEUES)



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES

	SBL 5000 COB	SBL 1000
Light Source / Lichtquelle / Puissance	4 x 30W RGB COB LEDs	4 x 192 x 10mm RGB LEDs (R:64, G:64, B:64)
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (2/3/4/7/8/14/15 ch.), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (2/3/4/7/8/14/15 ch.), Master/Slave, Sound
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	30°	30°
Brightness / Lichtausstrahlung / Flux lumineux	1,400 Lux @ 1m / unit	-
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black - Carrying bag and footswitch are included	
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	120 W	90 W
Measures / Maße / Dimensions	890 x 276 x 102 mm	998 x 310 x 53 mm
G.W / Gewicht / Poids	9 kg (including footswitch)	13.5 kg (including footswitch)

SBL 1000HP LITE

PAR SYSTEM 4 X 7 X 3W RGB 3IN1 LEDS
 PACK DE 4 PROJECTEURS 4 X 7 X 3W RGB 3IN1 LEDS

Carrying bag and footswitch are included (Without Stand)

Inklusive Tragetasche und footswitch (Ohne Stativ)

Composé d'une traverse, d'une valise de transport et d'un pédalier de contrôle (pied non inclus).



SBL 1000HP V2

PAR SYSTEM 4X7X3W RGB 3 IN 1 LEDS
 PACK COMPLET DE 4 PROJECTEURS 4 X 7 X 3W RGB 3IN1 LEDS

Carrying bag, footswitch and stand are included

Inklusive Tragetasche, Stativ und footswitch

Composé d'1 traverse, 1 pédalier de contrôle, 1 valise de transport et d'un pied.



	SBL 1000HP LITE	SBL 1000HP V2
Light Source / Lichtquelle / Puissance	4 x 7 x 3W RGB 3 in 1 LEDs	4 x 7 x 3W RGB 3 in 1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (2/3/4/7/8/14/15 ch.), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (6/15 chanel), Master/Slave, Sound Active, Auto, IR remote (optional)
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	45°	40°
Dimmer	0 - 100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black - Carrying bag and footswitch are included	
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	90 W	90 W
Measures / Maße / Dimensions	682 x 237.5 x 56 mm	1180 x 300 x 70 mm
G.W / Gewicht / Poids	6.8kg (including the footswitch)	17.5 kg (including footswitch)

SBL2000

SBL2000 WITH 8X3X3W RGB 3IN1 LEDS

RAMPES DE PARS LED SUR STRUCTURE 4 PROJECTEURS SPOT DE CHACUN 3 X 3W LED RGB MULTICHIPS

Carrying bag and footswitch are included (Without Stand)

Inklusive Tragetasche und footswitch (Ohne Stativ)

Composé d'une traverse, d'une valise de transport et d'un pédalier de contrôle (pied non inclus).



SBL3000

SBL3000 WITH 4X6X9W RGB 3 IN 1 LEDS

RAMPES DE PARS LED SUR STRUCTURE 4 PROJECTEURS SPOT DE CHACUN 6 X 9W LED RGB MULTICHIPS

Carrying bag and footswitch are included (Without Stand)

Inklusive Tragetasche und footswitch (Ohne Stativ)

Composé d'une traverse, d'une valise de transport et d'un pédalier de contrôle (pied non inclus).




LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	SBL 2000	SBL 3000
Light Source / Lichtquelle / Puissance	8 x 3 x 3W RGB 3in1 LEDs	4 x 6 x 9W RGB 3in1 LEDs
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX (7/26 chanel), Master/Slave, Sound Active, Auto	DMX (2/3/4/7/8/14/15 ch.), Master/Slave, Sound Active, Auto
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black - Carrying bag and footswitch are included	
Display	LED	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	90 W	156 W
Measures / Maße / Dimensions	902 x 254 x 69.4 mm	842 x 307 x 66 mm
G.W / Gewicht / Poids	10 kg (including the footswitch)	9 kg (including footswitch)

OB 200

DISCO EFFECT WITH 18 X 3W RGB
EFFETS DISCOTHÈQUE À LED 18 X 3W RGB



OB 320

DISCO EFFECT 32 X 3W RGB MULTICHIPS
EFFETS DISCOTHÈQUE À LED 32 X 3W RGB MULTICHIPS 15°



	OB 200	OB 320
Light Source / Lichtquelle / Puissance	18 x 3W RGB	32 X 3W RGB Multichips
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 (Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function)	DMX 512 (7-26 ch. Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function)
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	-	15°
Dimmer	0 - 100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	110 W	110 W
Measures / Maße / Dimensions	500 x 170 x 340 mm	500 x 170 x 340 mm
G.W / Gewicht / Poids	5.5 kg	5. 5 kg

OB 350

DISCO EFFECT WITH 32 X 3W RGB

EFFETS DISCOTHÈQUE À LED 32 X 3W RGB MULTICHIPS 40°



NL 70

DISCO EFFECT DERBY 12 X 3W LED RGBW

EFFETS DISCOTHÈQUE TYPE TRIPLE DERBY À LED 12 X 3W RGBW



	OB 350	NL 70
Light Source / Lichtquelle / Puissance	32 X 3W RGB Multichips	12 X 3W RGBW Multichips
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 (7-26 ch. Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function)	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	40°	40°
Dimmer	0 - 100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	110 W	35 W
Measures / Maße / Dimensions	500 x 170 x 340 mm	560 x 270 x 170 mm
G.W / Gewicht / Poids	5.5 kg	4.2 kg


NL 410

DISCO EFFECT TRIPLE DERBY LED 5 X 3W RGBWY
EFFETS DISCOTHEQUE TYPE TRIPLE DERBY A LED 5 X 3W RGBWY



NL 420

DISCO EFFECT TRIPLE DERBY LED 5 X 3W RGBWY
EFFETS DISCOTHEQUE TYPE TRIPLE DERBY A LED 5 X 3W RGBWY



	NL 410	NL 420
Light Source / Lichtquelle / Puissance	5 X 3W RGBWY Multichips	5 X 3W RGBWY Multichips
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	40°	40°
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	35 W	35 W
Measures / Maße / Dimensions	326 x 245 x 110 mm	470 x 325 x 102 mm
G.W / Gewicht / Poids	3 kg	2.5 kg

RX 300 HP

FLOWER EFFECT LED 12 X 3W RGBW

SCANNER TRIPLE MOTORISÉ TYPE FLOWER EFFECT À LED 12 X 3W RGBW




RX 350 V2

FLOWER EFFECT LED 256 X 0,5W RGBWY

EFFETS DISCOTHÈQUE TYPE FLOWER EFFECT À LED RGBWY 256 X 0,5W



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	RX 300 HP	RX 350 V2
Light Source / Lichtquelle / Puissance	12 X 3W RGBW	256 LEDs 5mm 64 Reds, 64 Blues, 64 Greens, 32 White et 32 Yellow
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	40°	-
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	45 W	45 W
Measures / Maße / Dimensions	330 x 330 x 250 mm	95 x 930 x 150 mm
G.W / Gewicht / Poids	4.5 kg	5.5 kg

RX 450

DISCO EFFECT 4 X 9W RGB LED
EFFETS DISCOTHÈQUE 4 X 9W RGB LEDS MULTIPUCE



RX 500 HP

DISCO EFFECT FLOWER 20 X 3W LED RGBW
EFFETS DISCOTHÈQUE TYPE FLOWER 20 X 3W LED RGBW (R-5, G-5, B-5, W-5)



	RX 450	RX 500 HP
Light Source / Lichtquelle / Puissance	4 x 9W RGB LEDs	20 x 3W LED RGBW
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 4 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	60 W	60 W
Measures / Maße / Dimensions	310 x 310 x 180 mm	310 x 310 x 180 mm
G.W / Gewicht / Poids	3.1 kg	3.1 kg

RX 600

DISCO EFFECT FLOWER 18 X 3W LED RGB
EFFET DISCOTHEQUE AVEC 18 X 3W LED RGB (R-6, G-6, B-6)



AX 470

DISCO EFFECT FLOWER 4 X 3W LED RGBW
EFFETS DISCOTHEQUE TYPE FLOWER A LED 4 X 3W RGBW



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES



	RX 600	AX 470
Light Source / Lichtquelle / Puissance	18 x 3W LED RGB	4 x 3W LED RGBW
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Dimmer	0 -100 %	
Color / Farbe / Coloris	Black	
Display	LCD	
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz	
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	60 W	39 W
Measures / Maße / Dimensions	310 x 310 x 180 mm	310 x 190 x 310 mm
G.W / Gewicht / Poids	3.1 kg	3. 5 kg

LED CC 60S

SCANNER LED 60W



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES

LED CC 60S	
Light Source / Lichtquelle / Puissance	60W white color LED
Beam Angle / Abstrahlwinkel / Angle d'ouverture	18,5°
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX-512 11 channels, Master/Slave activated by sound at pre-programmed function
Gobo wheel / Goborad / Roue de Gobos	7 interchangeable indexed rotating gobos + white, slot-n-lock gobo, rainbow effect, gobo shake
Color Wheel / Farbrad / Roue de Couleurs	8 colors + white, spilt colors, rainbow effect
Effect Wheel / Effektrad / Roue d'effets	3-facet prism (adjustable rotating speed and direction)
Shutter	0-20Hz
Focus / Fokus / Zoom	Variable motorized focus
Dimmer	0 - 100 %
Color / Farbe / Coloris	Black
Display	LED
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	127 W
Measures / Maße / Dimensions	580 x 300 x 260 mm
G.W / Gewicht / Poids	8.1 kg

REALSTROBE 200

LED DMX STROBE 10X 5050 CW
STROBOSCOPE 108X5050CW



REALSTROBE 400

LED DMX STROBE 132X 5050 CW
STROBOSCOPE 132X5050CW



REALSTROBE 450

LED DMX STROBE 132X 5050 RGB 3 IN 1 LEDS
STROBOSCOPE 132X5050 RGB 3 IN 1 LEDS



REALSTROBE 500

LED DMX STROBE PANEL 448X 5050 CW
STROBOSCOPE 448X5050CW



LIGHTS / LIGHT / ECLAIRAGES

	REALSTROBE 200	REALSTROBE 400/450	REALSTROBE 500
Light Source / Lichtquelle / Puissance	108 x 5050CW	132 x 5050CW / 132 x 5050 RGB Leds	448 x 5050CW
Control / Betriebsmodi / Mode de fonctionnement	DMX 512 3 channels, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function		DMX 512 3 channels 1, 4 and 7, Master/Slave, activated by sound at pre-programmed function
Power supply / Stromversorgung / Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz		
Power cons. / Max. Stromverbrauch / Cons.	24 W		105W
Measures / Maße / Dimensions	360 x 157 x 85 mm	365 x 144 x 166 mm	360 x 263 x 96 mm
G.W / Gewicht / Poids	1.7 kg	2.8 kg	3.6 kg