



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.249.п.022238.03.08 от 25.03.08

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **жидкости для создания спецэффектов, модели: Pro Haze Fluid (TH-MIX), I-FOG Fluid, Pro-Smoke Super Fluid (ZR-MIX), Pro-Smoke Studio Fluid (DX-MIX), Pro-Smoke High-Density Fluid (SP-MIX), Regular DJ Fluid (DJ MIX), Heavy fog Fluid (B2 MIX), Heavy fog Fluid (C3 MIX), Pro Steam Simulation Fluid.**

изготовленная в соответствии со спецификацией изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель
"Мартин Професионал А/С"
("Martin Professional A/S")
Адрес: Olof Palmes Alle 18 8200 Aarhus N.

Дания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Мартин Професионал А/С"
("Martin Professional A/S")
Адрес: Olof Palmes Alle 18 8200 Aarhus N.

Дания

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Данные листов безопасности на продукт согласно Директиве 91/155/ЕЕС.
Декларация изготовителя. Протокол испытаний ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03) № 1365 от 20.02.2008 г. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №12937/16 от 27.02.2008 г.

№1721781

